



# GVK FACADE TAKUUT



**GVK 15 takuu**  
**GVK 20 takuu**  
**GVK 25 takuu**  
**GVK 10T takuu**  
**GVK Terassi takuu**



*GVK Coating Technology Oy kehittää ja valmistaa laadukkaita pintakäsittelyaineita suomalaisille käyttäjille!*

*Olemme 100 % kotimainen valmistaja.*

*Haasteita löytää pintakäsittelyratkaisu? Meihin kannattaa olla yhteydessä - toiminnamme perusteena on aito asiakaslähtöisyys!*

[www.gvk.fi](http://www.gvk.fi)

Aidosti  
suomalaisia maaleja  
vuodesta 1946

Äkta  
finska målfärger  
sedan 1946





# GVK FACADE 15 TAKUU



<b>GVK 15</b>		
<b>Maalijärjestelmä</b>		
<b>VALMIS PINTA (piilonaulattu)</b>		<b>VÄLIMAALATTU</b>
2 x GEVEFACADE PAINT FAST tai		1 x GEVEFACADE PAINT FAST tai
1-2 x GEVEFACADE PAINT SUPER FAST		1 x GEVEFACADE PAINT SUPER FAST
		Kuivakalvo min 80 µm
Kokonaiskuivakalvo min 120 µm		Työmaalla:
		1 x GVK AIRISTO Pro Talomaali tai
		1 x GVK HALTIA Classic Talomaali tai
		1 x GVK SAAGA Talomaali
		Kokonaiskuivakalvo min 120 µm

*GVK Coating Technology Oy kehittää ja valmistaa laadukkaita pintakäsittelyaineita suomalaisille käyttäjille!*

*Olemme 100 % kotimainen valmistaja.*

*Haasteita löytää pintakäsittelyratkaisu? Meihin kannattaa olla yhteydessä - toiminnamme perusteena on aito asiakaslähtöisyys!*

*[www.gvk.fi](http://www.gvk.fi)*

## TAKUUN RAJOITUKSET

Takuu ei koske pinnoitevaurioita, jotka aiheutuvat:

- 
 • puualustalle luonteenomaisesta kosteuselämisestä johtuvista muutoksista kuten halkeilusta
- 
 • oksien aiheuttamista läpilyönneistä tai pihkan tihkumisesta
- 
 • suunnitteluvirheistä tai maalattavan kohteen rakenteista johtuvista, pintakäsittelyyn vaikuttavista virheistä, kuten virheiden aiheuttamasta ylimääräisestä kosteusrasituksesta
- 
 • kondenssikosteudesta, lämpö- tai vesivuodoista tai sadevesien puutteellisesta poistamisesta.
- 
 • nauhausten tai muiden läpivientien aiheuttamista virheistä pintakäsittelyyn
- 
 • julkisivun muiden osien kunnossapidon laiminlyönnistä
- 
 • rakennuksen ja alustan liikkumisesta tai muista ulkopuolisista mekaanisista syistä
- 
 • rakennuksen ja alustan liikkumisesta tai muista ulkopuolisista mekaanisista syistä esim. lumen, jään mekaaninen poistaminen
- 
 • kuljetuksen aikaisista mekaanisista tai olosuhteista johtuvista vaurioista
- 
 • siitä, että ulkoverhous tuotteita on käytetty vastoin ulkoverhousvalmistajan ja GVK:n antamia ohjeita
- 
 • pinnan likaantumisesta tai homehtumisesta. Takuun aikana maalipinnan pesu tulee suorittaa KH 90-00421-kortin mukaisesti käyttäen huoltopesua. Pesutarve tulee arvioida vuosittain.
- 
 • maalin pitkäaikaisesta sääräsituksesta johtuvaa vähäistä haalistumista tai värimuutosta
- 
 • luonnonilmiöiden aiheuttamista vahingoista ulkoverhoukselle.
- 
 • mekaanisen rasituksen kulumista.

GVK Coating Technology Oy kehittää ja valmistaa laadukkaita pintakäsittelyaineita suomalaisille käyttäjille!

Olemme 100 % kotimainen valmistaja.

Haasteita löytää pintakäsittelyratkaisu? Meihin kannattaa olla yhteydessä - toiminnamme perusteena on aito asiakaslähtöisyys!

[www.gvk.fi](http://www.gvk.fi)

## KORVAUS TAKUUN TÄYTTYESSÄ

### TAKUU (1-10 VUOTTA)



- Takuun ensimmäisen kymmenen (10) vuoden aikana GVK toimittaa omalla kustannuksellaan ostajalle tai rakennuksen nykyiselle omistajalle uudet GVK maalituotteet vaurioituneen pinnan maalaukseen. Lisäksi GVK vastaa takuun kohteena olevien, vaurioituneiden pintojen korjausmaalauksesta. Vain vaurioituneet, takuun kattamat kohdat korjataan.
- GVK korvaa maalituotteita ja maalaustyötä enintään 10 €/m<sup>2</sup>.



### TAKUU (SEURAAVAT 5 VUOTTA)



- Takuun seuraavan viiden (5) vuoden aikana GVK toimittaa asiakkaalle talonmaalaukseen sopivat GVK talomaalituotteet, joilla asiakas voi maalata vaurioituneet kohdat.



- GVK pidättää itsellään oikeuden tarkastaa vaurioitunut tuote ja varmistua siitä, että vaurio ei johdu takuun rajoitukset kohdassa mainituista tekijöistä.
- GVK ei korvaa maalaustyötä tämän ajan jakson aikana.



### ASIAKKAAN VELVOLLISUUDET JA VASTUUN RAJOITUKSET



- Asiakkaan on informoitava GVK:oa heti vaurion huomattuaan.

**HETI**



- GVK ei vastaa epäsuorista vahingoista, rahallisista menetyksistä tai muista kuluista kuten ajan menetys, palkat tai kulukorvaukset, tulonmenetykset tai kolmannen osapuolen vaateet GVK:oa vastaan.



# GVK FACADE 20 TAKUU



GVK 20		
Maalijärjestelmä		
<b>VALMIS PINTA (piilonaulattu)</b> 1 x GEVEFACADE PRIMER 2810 2 x GEVEFACADE PAINT FAST tai 1-2 x GEVEFACADE PAINT SUPER FAST Kokonaiskuivakalvo min 140 µm		<b>VÄLIMAALATTU</b> 1 x GEVEFACADE PRIMER 2810 1 x GEVEFACADE PAINT FAST tai 1 x GEVEFACADE PAINT SUPER FAST Kuivakalvo min 100 µm Työmaalla: 1 x GVK AIRISTO Pro Talomaali tai 1 x GVK HALTIA Classic Talomaali tai 1 x GVK SAAGA Talomaali Kokonaiskuivakalvo min 140 µm

*GVK Coating Technology Oy kehittää ja valmistaa laadukkaita pintakäsittelyaineita suomalaisille käyttäjille!*

*Olemme 100 % kotimainen valmistaja.*

*Haasteita löytää pintakäsittelyratkaisu? Meihin kannattaa olla yhteydessä - toiminnamme perusteena on aito asiakaslähtöisyys!*

*[www.gvk.fi](http://www.gvk.fi)*

## TAKUUN RAJOITUKSET

Takuu ei koske pinnoitevaurioita, jotka aiheutuvat:

- 
 • puualustalle luonteenomaisesta kosteuselämisestä johtuvista muutoksista kuten halkeilusta
- 
 • oksien aiheuttamista läpilyönneistä tai pihkan tihkumisesta
- 
 • suunnitteluvirheistä tai maalattavan kohteen rakenteista johtuvista, pintakäsittelyyn vaikuttavista virheistä, kuten virheiden aiheuttamasta ylimääräisestä kosteusrasituksesta
- 
 • kondenssikosteudesta, lämpö- tai vesivuodoista tai sadevesien puutteellisesta poistamisesta.
- 
 • naulausten tai muiden läpivientien aiheuttamista virheistä pintakäsittelyyn
- 
 • julkisivun muiden osien kunnossapidon laiminlyönnistä
- 
 • rakennuksen ja alustan liikkumisesta tai muista ulkopuolisista mekaanisista syistä
- 
 • rakennuksen ja alustan liikkumisesta tai muista ulkopuolisista mekaanisista syistä esim. lumen, jään mekaaninen poistaminen
- 
 • kuljetuksen aikaisista mekaanisista tai olosuhteista johtuvista vaurioista
- 
 • siitä, että ulkoverhoustuotteita on käytetty vastoin ulkoverhouvalmistajan ja GVK:n antamia ohjeita
- 
 • pinnan likaantumisesta tai homehtumisesta. Takuun aikana maalipinnan pesu tulee suorittaa KH 90-00421-kortin mukaisesti käyttäen huoltopesua. Pesutarve tulee arvioida vuosittain.
- 
 • maalin pitkäaikaisesta sääräsituksesta johtuvaa vähäistä haalistumista tai värimuutosta
- 
 • luonnonilmiöiden aiheuttamista vahingoista ulkoverhoukselle.
- 
 • mekaanisen rasituksen kulumista.

GVK Coating Technology Oy kehittää ja valmistaa laadukkaita pintakäsittelyaineita suomalaisille käyttäjille!

Olemme 100 % kotimainen valmistaja.

Haasteita löytää pintakäsittelyratkaisu? Meihin kannattaa olla yhteydessä - toiminnamme perusteena on aito asiakaslähtöisyys!

[www.gvk.fi](http://www.gvk.fi)

## KORVAUS TAKUUN TÄYTTYESSÄ

### TAKUU (1-10 VUOTTA)



- Takuun ensimmäisen kymmenen (10) vuoden aikana GVK toimittaa omalla kustannuksellaan ostajalle tai rakennuksen nykyiselle omistajalle uudet GVK maalituotteet vaurioituneen pinnan maalaukseen. Lisäksi GVK vastaa takuun kohteena olevien, vaurioituneiden pintojen korjausmaalauksesta. Vain vaurioituneet, takuun kattamat kohdat korjataan. enintään 10 €/m<sup>2</sup>.



- **TAKUU (SEURAAVAT 5 VUOTTA)**  
Takuu seuraavan viiden (5) vuoden aikana sopivat GVK talomaalituotteet, joilla vori asiakas voi maalata vaurioituneet kohdat.



- GVK pidättää itsellään oikeuden tarkastaa vaurioitunut tuote ja varmistua siitä, että GVK ei korvaa maalaustyötä.



- **TAKUU (VIIMEISET 5 VUOTTA)**  
Takuu viimeisien 5 vuoden aikana GVK toimittaa asiakkaalle 50 % alennuksella talomaalituotteet, joilla asiakas voi maalata vaurioituneet kohdat.



- GVK pidättää itsellään oikeuden tarkastaa vaurioitunut tuote ja varmistua siitä, että vaurio ei johdu takuun rajoitukset kohdassa mainituista tekijöistä. GVK ei korvaa maalaustyötä tämän ajan



### ASIAKKAAN VELVOLLISUUDET JA VASTUUN RAJOITUKSET



- Asiakkaan on informoitava GVK:oa heti vaurion huomattuaan.

**HETI** 



- GVK ei vastaa epäsuorista vahingoista, rahallisista menetyksistä tai muista kuluista kuten ajan menetys, palkat tai kulukorvaukset, tulonmenetykset tai kolmannen osapuolen vaateet GVK:oa vastaan.





# GVK FACADE 25 TAKUU



Maalijärjestelmä		
<b>VALMIS PINTA (piilonaulattu)</b>		<b>VÄLIMAALATTU</b>
1 x GVK POHJUSTE PLUS		1 x GVK POHJUSTE PLUS
Levitysmäärä min 80 g/m <sup>2</sup>		Levitysmäärä min 80 g/m <sup>2</sup>
1 x GEVEFACADE PRIMER 2810		1 x GEVEFACADE PRIMER 2810
2 x GEVEFACADE PAINT FAST tai		1 x GEVEFACADE PAINT FAST
1-2 x GEVEFACADE PAINT SUPER FAST		1 x GEVEFACADE PAINT SUPER FAST
Kokonaiskuivakalvo min 140 µm		Kuivakalvo min 80 µm
		Työmaalla:
		1 x GVK AIRISTO Pro Talomaali tai
		1 x GVK HALTIA Classic Talomaali tai
		1 x GVK SAAGA Talomaali
		Kokonaiskuivakalvo min 140 µm

*GVK Coating Technology Oy kehittää ja valmistaa laadukkaita pintakäsittelyaineita suomalaisille käyttäjille!*

*Olemme 100 % kotimainen valmistaja.*

*Haasteita löytää pintakäsittelyratkaisu? Meihin kannattaa olla yhteydessä - toiminnamme perusteena on aito asiakaslähtöisyys!*

*[www.gvk.fi](http://www.gvk.fi)*

## TAKUUN RAJOITUKSET

Takuu ei koske pinnoitevaurioita, jotka aiheutuvat:

- 
 • puualustalle luonteenomaisesta kosteuselämisestä johtuvista muutoksista kuten halkeilusta
- 
 • oksien aiheuttamista läpilyönneistä tai pihkan tihkumisesta
- 
 • suunnitteluvirheistä tai maalattavan kohteen rakenteista johtuvista, pintakäsittelyyn vaikuttavista virheistä, kuten virheiden aiheuttamasta ylimääräisestä kosteusrasituksesta
- 
 • kondenssikosteudesta, lämpö- tai vesivuodoista tai sadevesien puutteellisesta poistamisesta.
- 
 • naulausten tai muiden läpivientien aiheuttamista virheistä pintakäsittelyyn
- 
 • julkisivun muiden osien kunnossapidon laiminlyönnistä
- 
 • rakennuksen ja alustan liikkumisesta tai muista ulkopuolisista mekaanisista syistä
- 
 • rakennuksen ja alustan liikkumisesta tai muista ulkopuolisista mekaanisista syistä esim. lumen, jään mekaaninen poistaminen
- 
 • kuljetuksen aikaisista mekaanisista tai olosuhteista johtuvista vaurioista
- 
 • siitä, että ulkoverhoustuotteita on käytetty vastoin ulkoverhouvalmistajan ja GVK:n antamia ohjeita
- 
 • pinnan likaantumisesta tai homehtumisesta. Takuun aikana maalipinnan pesu tulee suorittaa KH 90-00421-kortin mukaisesti käyttäen huoltopesua. Pesutarve tulee arvioida vuosittain.
- 
 • maalin pitkäaikaisesta sääräsituksesta johtuvaa vähäistä haalistumista tai värimuutosta
- 
 • luonnonilmiöiden aiheuttamista vahingoista ulkoverhoukselle.
- 
 • mekaanisen rasituksen kulumista.

GVK Coating Technology Oy kehittää ja valmistaa laadukkaita pintakäsittelyaineita suomalaisille käyttäjille!


Olemme 100 % kotimainen valmistaja.

Haasteita löytää pintakäsittelyratkaisu? Meihin kannattaa olla yhteydessä - toiminnamme perusteena on aito asiakaslähtöisyys!

[www.gvk.fi](http://www.gvk.fi)

## KORVAUS TAKUUN TÄYTTYESSÄ

### TAKUU (1-12 VUOTTA)

- Takuun ensimmäisen kahdenkymmenen (20) vuoden aikana GVK toimittaa omalla kustannuksellaan ostajalle tai rakennuksen nykyiselle omistajalle uudet GVK maalituotteet vaurioituneen pinnan maalaukseen. Lisäksi GVK vastaa takuun kohteena olevien, vaurioituneiden pintojen korjausmaalauksesta. Vain vaurioituneet, takuun kattamat kohdat korjataan.  Enintään 10 €/m<sup>2</sup>

- Takuun seuraavan viiden (5) vuoden aikana GVK toimittaa asiakkaalle talonmaalaukseen sopivat GVK talomaalituotteet, joilla voi maakas voi maalata vaurioituneet kohdat.  • GVK pidättää itsellään oikeuden tarkastaa vaurioitunut tuote ja varmistua siitä, että GVK ei korvaa maalaustyötä.  

- Takuun vuosien 17–22 vuosien aikana GVK toimittaa asiakkaalle 50 % alennuksella talonmaalaukseen sopivat GVK talonmaalituotteet, joilla asiakas voi maalata vaurioituneet kohdat.  50% maalaustyötä
- Takuun viimeisien vuosien aikana 22–25 toimittaa asiakkaalle 30 % alennuksella talonmaalaukseen sopivat GVK talonmaalituotteet, joilla asiakas voi maalata vaurioituneet kohdat.  30% maalaustyötä

### ASIAKKAAN VELVOLLISUUDET JA VASTUUN RAJOITUKSET

- Asiakkaan on informoitava GVK:oa heti vaurion huomattuaan.  **HETI**   • GVK ei vastaa epäsuorista vahingoista, rahallisista menetyksistä tai muista kuluista kuten ajan menetys, palkat tai kulukorvaukset, tulonmenetykset tai kolmannen osapuolen vaateet GVK:oa vastaan.  



# GVK FACADE 10 T TAKUU



GVK 10 T		
Maaliyhdistelmät		
<b>VALMIS PINTA</b>		<b>VÄLIMAALATTU</b>
1 x GVK POHJUSTE PLUS		1 x GVK POHJUSTE PLUS
Levitysmäärä min 80 g/m <sup>2</sup>		Levitysmäärä min 80 g/m <sup>2</sup>
1 - 2 x GEVEFACADE COLOR (sävytetty)		1 x GEVEFACADE COLOR (sävytetty)
Kuivakalvo min 40 µm		Kuivakalvo min 20 µm
		1 x Utö Hirsikuullote
		Kokonaiskuivakalvo min 40 µm

GVK Coating Technology Oy kehittää ja valmistaa laadukkaita pintakäsittelyaineita suomalaisille käyttäjille!

Olemme 100 % kotimainen valmistaja.

Haasteita löytää pintakäsittelyratkaisu? Meihin kannattaa olla yhteydessä - toiminnamme perusteena on aito asiakaslähtöisyys!

[www.gvk.fi](http://www.gvk.fi)

## TAKUUN RAJOITUKSET

Takuu ei koske pinnoitevaurioita, jotka aiheutuvat:

- 
 • puualustalle luonteenomaisesta kosteuselämisestä johtuvista muutoksista kuten halkeilusta
- 
 • oksien aiheuttamista läpilyönneistä tai pihkan tihkumisesta
- 
 • suunnitteluvirheistä tai maalattavan kohteen rakenteista johtuvista, pintakäsittelyyn vaikuttavista virheistä, kuten virheiden aiheuttamasta ylimääräisestä kosteusrasituksesta
- 
 • kondenssikosteudesta, lämpö- tai vesivuodoista tai sadevesien puutteellisesta poistamisesta.
- 
 • naulausten tai muiden läpivientien aiheuttamista virheistä pintakäsittelyyn
- 
 • julkisivun muiden osien kunnossapidon laiminlyönnistä
- 
 • rakennuksen ja alustan liikkumisesta tai muista ulkopuolisista mekaanisista syistä
- 
 • rakennuksen ja alustan liikkumisesta tai muista ulkopuolisista mekaanisista syistä esim. lumen, jään mekaaninen poistaminen
- 
 • kuljetuksen aikaisista mekaanisista tai olosuhteista johtuvista vaurioista
- 
 • siitä, että ulkoverhoustuotteita on käytetty vastoin ulkoverhouvalmistajan ja GVK:n antamia ohjeita
- 
 • pinnan likaantumisesta tai homehtumisesta. Takuun aikana maalipinnan pesu tulee suorittaa KH 90-00421-kortin mukaisesti käyttäen huoltopesua. Pesutarve tulee arvioida vuosittain.
- 
 • maalin pitkäaikaisesta säärasituksesta johtuvaa vähäistä haalistumista tai värimuutosta
- 
 • luonnonilmiöiden aiheuttamista vahingoista ulkoverhoukselle.
- 
 • mekaanisen rasituksen kulumista.

GVK Coating Technology Oy kehittää ja valmistaa laadukkaita pintakäsittelyaineita suomalaisille käyttäjille!

Olemme 100 % kotimainen valmistaja.

Haasteita löytää pintakäsittelyratkaisu? Meihin kannattaa olla yhteydessä - toiminnamme perusteena on aito asiakaslähtöisyys!

[www.gvk.fi](http://www.gvk.fi)

## KORVAUS TAKUUN TÄYTTYESSÄ

### TAKUU (1-5 VUOTTA)



- Takuun ensimmäisen kymmenen (5) vuoden aikana GVK toimittaa omalla kustannuksellaan ostajalle tai rakennuksen nykyiselle omistajalle uudet GVK maalituotteet vaurioituneen pinnan maalaukseen. Lisäksi GVK vastaa takuun kohteena olevien, vaurioituneiden pintojen korjausmaalauksesta. Vain vaurioituneet, takuun kattamat kohdat korjataan.



Enintään  
10 €/m<sup>2</sup>

- GVK vaurioituneet, takuun kattamat kohdat korjataan.



- GVK korvaa maalituotteita ja maalaustyötä enintään 10 €/m<sup>2</sup>.

### TAKUU (SEURAAVAT 5 VUOTTA)



- Takuun seuraavan viiden (5) vuoden aikana GVK toimittaa asiakkaalle talonmaalaukseen sopivat GVK talomaalituotteet, joilla asiakas voi maalata vaurioituneet kohdat.



- GVK pidättää itsellään oikeuden tarkastaa vaurioitunut tuote ja varmistua siitä, että vaurio ei johdu takuun rajoitukset kohdassa mainituista tekijöistä.



- GVK ei korvaa maalaustyötä tämän ajan jakson aikana.

### ASIAKKAAN VELVOLLISUUDET JA VASTUUN RAJOITUKSET



- Asiakkaan on informoitava GVK:oa heti vaurion huomattuaan.

**HETI**



- GVK ei vastaa epäsuorista vahingoista, rahallisista menetyksistä tai muista kuluista kuten ajan menetys, palkat tai kulukorvaukset, tulonmenetykset tai kolmannen osapuolen vaateet GVK:oa vastaan.



# GVK TERASSI TAKUU



GVK TERASSI TAKUU		
TAKUU 3		
<b>TEHDASKÄSITTELY</b>		
GEVESTAIN OIL T SÄVYTETTY		Kuivakalvo min 20 µm
TAKUU 3 + 2		
<b>TEHDASKÄSITTELY + HUOLTOKÄSITTELY</b>		
GEVESTAIN OIL T SÄVYTETTY		Kuivakalvo min 20 µm
GVK UTÖ AKVA SÄVYTETTY*		Menekki: 8-10 m <sup>2</sup> /l
<b>*Huom Käsittely yhden lämmityskauden jälkeen!</b>		

GVK Coating Technology Oy kehittää ja valmistaa laadukkaita pintakäsittelyaineita suomalaisille käyttäjille!

Olemme 100 % kotimainen valmistaja.

Haasteita löytää pintakäsittelyratkaisu? Meihin kannattaa olla yhteydessä - toiminnamme perusteena on aito asiakaslähtöisyys!

[www.gvk.fi](http://www.gvk.fi)

## TAKUUN RAJOITUKSET

Takuu ei koske pinnoitevaurioita, jotka aiheutuvat:

- 
 • puualustalle luonteenomaisesta kosteuselämisestä johtuvista muutoksista kuten halkeilusta
- 
 • oksien aiheuttamista läpilyönneistä tai pihkan tihkumisesta
- 
 • suunnitteluvirheistä tai terassin rakenteista johtuvista, pintakäsittelyyn vaikuttavista virheistä, kuten virheiden aiheuttamasta ylimääräisestä kosteusrasituksesta
- 
 • kondenssikosteudesta, lämpö- tai vesivuodoista tai sadevesien puutteellisesta poistamisesta.
- 
 • ruuvausten tai muiden läpivientien aiheuttamista virheistä pintakäsittelyyn
- 
 • julkisivun muiden osien kunnossapidon laiminlyönnistä
- 
 • rakennuksen ja alustan liikkumisesta tai muista ulkopuolisista mekaanisista syistä esim. lumen, jään mekaaninen poistaminen
- 
 • rakennuksen ja alustan liikkumisesta tai muista ulkopuolisista mekaanisista syistä esim. lumen, jään mekaaninen poistaminen
- 
 • oksien aiheuttamista läpilyönneistä tai pihkan tihkumisesta
- 
 • suunnitteluvirheistä tai terassin rakenteista johtuvista, pintakäsittelyyn vaikuttavista virheistä, kuten virheiden aiheuttamasta ylimääräisestä kosteusrasituksesta
- 
 • kondenssikosteudesta, lämpö- tai vesivuodoista tai sadevesien puutteellisesta poistamisesta.
- 
 • ruuvausten tai muiden läpivientien aiheuttamista virheistä pintakäsittelyyn
- 
 • julkisivun muiden osien kunnossapidon laiminlyönnistä
- 
 • rakennuksen ja alustan liikkumisesta tai muista ulkopuolisista mekaanisista syistä esim. lumen, jään mekaaninen poistaminen
- 
 • rakennuksen ja alustan liikkumisesta tai muista ulkopuolisista mekaanisista syistä esim. lumen, jään mekaaninen poistaminen
- 
 • kuljetuksen aikaisista mekaanisista tai olosuhteista johtuvista vaurioista
- 
 • siitä, että terassituotteita on käytetty vastoin ulkoverhousvalmistajan ja GVK:n antamia ohjeita
- 
 • pinnan likaantumisen tai homehtumisen. Takuun aikana maalipinnan pesu tulee suorittaa KH 90-00421-kortin mukaisesti käyttäen huoltopesua. Pesutarve tulee arvioida vuosittain.
- 
 • pinnan pitkäaikaisesta säärasituksesta johtuvaa vähäistä haalistumista tai värimuutosta
- 
 • luonnonilmiöiden aiheuttamista vahingoista terassille
- 
 • mekaanisen rasituksen kulumista.
- 
 • rakennuksen ja alustan liikkumisesta tai muista ulkopuolisista mekaanisista syistä esim. lumen, jään mekaaninen poistaminen
- 
 • kuljetuksen aikaisista mekaanisista tai olosuhteista johtuvista vaurioista
- 
 • siitä, että terassituotteita on käytetty vastoin ulkoverhousvalmistajan ja GVK:n antamia ohjeita
- 
 • pinnan likaantumisen tai homehtumisen. Takuun aikana maalipinnan pesu tulee suorittaa KH 90-00421-kortin mukaisesti käyttäen huoltopesua. Pesutarve tulee arvioida vuosittain.
- 
 • pinnan pitkäaikaisesta säärasituksesta johtuvaa vähäistä haalistumista tai värimuutosta
- 
 • luonnonilmiöiden aiheuttamista vahingoista terassille
- 
 • mekaanisen rasituksen kulumista.

GVK Coating Technology Oy kehittää ja valmistaa laadukkaita pintakäsittelyaineita suomalaisille käyttäjille!

Olemme 100 % kotimainen valmistaja.

Haasteita löytää pintakäsittelyratkaisu? Meihin kannattaa olla yhteydessä - toiminnamme perusteena on aito asiakaslähtöisyys!

[www.gvk.fi](http://www.gvk.fi)

## KORVAUS TAKUUN TÄYTTYESSÄ

### TAKUU (1-2 VUOTTA)



- Takuun ensimmäisen kahden (2) vuoden aikana GVK toimittaa omalla kustannuksellaan ostajalle tai rakennuksen nykyiselle omistajalle uudet GVK maalituotteet vaurioituneen pinnan maalaukseen. Isäksi GVK vastaa takuun kohteenta olevien, vaurioituneiden pintojen korjausmaalauksesta. Vain vaurioituneet, takuun kattamat kohdat korjataan.



- GVK vaurioituneet, takuun kattamat kohdat korjataan.



- GVK korvaa maalituotteita ja maalaustyötä enintään 10 €/m2.

### TAKUU (SEURAAVAT 3 VUOTTA)



- Takuun seuraavan kolmen (3) vuoden aikana GVK toimittaa asiakkaalle terassin käsittelyyn sopivat GVK puuöljytuotteet, joilla asiakas voi maalata vaurioituneet kohdat.



- GVK pidättää itsellään oikeuden tarkastaa vaurioitunut tuote ja varmistua siitä, että vaurio ei johdu takuun rajoitukset kohdassa mainituista tekijöistä.



- GVK ei korvaa maalaustyötä tämän ajan jakson aikana.

### ASIAKKAAN VELVOLLISUUDET JA VASTUUN RAJOITUKSET



- Asiakkaan on informoitava GVK:oa heti vaurion huomattuana.



- GVK ei vastaa epäsuorista vahingoista, rahallisista menetyksistä tai muista kuluista kuten ajan menetys, palkat tai kulukorvaukset, tulonmenetykset tai kolmannen osapuolen vaateet GVK:oa vastaan.